


# VELACO



**PIRES 4os**

## INSTRUKCJA MONTAŻU

MEBLE OGRODOWE

[velaco.pl](http://velaco.pl)

# SPIS TREŚCI

|           |                                         |          |
|-----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>PRZED MONTAŻEM</b>                   | <b>3</b> |
|           | CZĘŚCI I AKCESORIA                      | 3        |
| <b>2.</b> | <b>INSTRUKCJA MONTAŻU</b>               | <b>4</b> |
|           | MONTAŻ SOFY                             | 4        |
|           | MONTAŻ FOTEŁA                           | 5        |
|           | MONTAŻ STOLIKA                          | 6        |
|           | KONSERWACJA , UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE | 7        |
| <b>3.</b> | <b>KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE</b>        | <b>7</b> |
| <b>4.</b> | <b>KARTA GWARANCYJNA</b>                | <b>8</b> |
|           | WARUNKI GWARANCJI                       | 10       |

# 1












## PRZED MONTAŻEM

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.

### UWAGA:

Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia

## CZĘŚCI I AKCESORIA

|                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A</p>  <p>X3</p>  | <p>B</p>  <p>X3</p>                 | <p>C</p>  <p>X2</p>                 |
| <p>D</p>  <p>X2</p> | <p>E</p>  <p>X1</p>                | <p>F</p>  <p>X1</p>                 |
| <p>G</p>  <p>X4</p> | <p>H</p>  <p>X1</p>                | <p>I</p>  <p>X1</p>                |
| <p>J</p>  <p>X1</p> | <p>K</p>  <p>M 6X35</p> <p>X32</p> | <p>L</p>  <p>M 6X15</p> <p>X12</p> |

# 2

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU:


Przed montażem prosimy sprawdzić produkt pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń wynikających z niezgodnego, z wymaganiami technicznymi transportu lub składowania. Należy sprawdzić powierzchnie otrzymanych elementów.

### Instrukcja pasuje do modeli: PIRES 4os

## MONTAŻ SOFY

### KROK 1



1. Mocujemy boczne oparcie sofy **A** z siedziskiem **E** za pomocą śrub **K**. Dokręcamy je w 50% za pomocą dołączonego kluczyka.
2. Następnie mocujemy boczne oparcie sofy **B** z siedziskiem **E** za pomocą śrub **K**. Dokręcamy je w 50% za pomocą dołączonego kluczyka.



Wszystkie śruby dokręcaj w 50%. Dopiero po wkręceniu wszystkich śrub i sprawdzeniu czy wszystkie elementy są dobrze dopasowane można dokręcić je na 100%.

## KROK 2




1. Mocujemy tylne oparcie sofy **F** z siedziskiem **A** i **B** za pomocą śrub **K**. Dokręcamy je w 50% za pomocą dołączonego kluczyka.
2. Po sprawdzeniu czy elementy do siebie pasują, możemy dokręcić śruby w 100%.



## MONTAŻ FOTEŁA



### KROK 3

1. Mocujemy boczne oparcie fotela **A** z siedziskiem **C** za pomocą śrub **K**. Dokręcamy je w 50% za pomocą dołączonego kluczyka.
2. Mocujemy boczne oparcie fotela **B** z siedziskiem **C** za pomocą śrub **K**. Dokręcamy je w 50% za pomocą dołączonego kluczyka.



## KROK 4

1. Mocujemy tylne oparcie fotela **D** z siedziskiem **A i B** za pomocą śrub **K**. Dokręcamy je w 50% za pomocą dołączonego kluczyka.
2. Po sprawdzeniu czy elementy do siebie pasują, możemy dokręcić śruby w 100 %.



## MONTAŻ STOLIKA


### KROK 5

1. Montujemy stolik na miękkiej i bezpiecznej powierzchni tak, aby szkło nie porysowało się w trakcie montażu.
2. Przykręcamy nogi **G** do blatu stolika **H** za pomocą śrub **L** dołączonym do zestawu kluczykiem. Na koniec montujemy na niego szkło **I**.
3. Po sprawdzeniu czy elementy do siebie pasują, możemy dokręcić śruby w 100 %.


J





G



I






Sprawdzamy czy wszystkie śruby zostały dokręcone, a meble stoją stabilnie.

# 3

## KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE



## KONSERWACJA , UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE

1. Meble ogrodowe należy wycierać suchą, miękką i czystą ściereczką wykonaną z tkaniny.
2. Należy używać tylko preparatów czyszczących przeznaczonych do konserwacji mebli ogrodowych.
3. Elementy lakierowane zastosowane do wykończenia nie wymagają konserwacji.
4. Meble ogrodowe powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Należy zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg, mróz nadmierne nasłonecznienie.
6. Jeśli produkt posiada instrukcję montażu, należy go montować zgodnie z jej wytycznymi.
7. Nie zastosowanie się do instrukcji obsługi i montażu może skutkować utratą gwarancji i wadliwym działaniem produktu.
8. Środki chemiczne takie jak np. rozpuszczalniki, benzyna mogą zniszczyć powłokę lakierniczą. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok lakierniczych spowodowane użyciem środków chemicznych.
9. Produkt nie może być poddawany ciągłemu lub długotrwałemu działaniu wody (np. zalanie).

# **VELACO**

**KARTA GWARANCYJNA**





**Świdry 104C**  
**21-400 Łuków**

E-mail: reklamacje@hydrosan.eu  
Tel: +48 666 696 306

Pieczęć serwisu montującego produkt

**KARTA GWARANCYJNA HYDRO SAN**  
Meble ogrodowe

Produkt: \_\_\_\_\_

Pieczęć sprzedającego:

Model: \_\_\_\_\_

Data sprzedaży: \_\_\_\_\_

PRODUKT \_\_\_\_\_ MODEL \_\_\_\_\_

DATA ZGŁOSZENIA \_\_\_\_\_

ZAKRES NAPRAWY / WYMIANY:

.....  
.....

DATA NAPRAWY / WYMIANY \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PIECZĘĆ I PODPIS SERWISU

PRODUKT \_\_\_\_\_ MODEL \_\_\_\_\_

DATA ZGŁOSZENIA \_\_\_\_\_

ZAKRES NAPRAWY / WYMIANY:

.....  
.....

DATA NAPRAWY / WYMIANY \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PIECZĘĆ I PODPIS SERWISU

## WARUNKI GWARANCJI

1. Czas trwania gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarant odpowiada za wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedanych meblach ogrodowych oraz za uszkodzenia będące nieuniknionym ich następstwem wówczas, gdy były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach.
3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:
  - ▶ niewłaściwego bądź nieostrożnego przenoszenia lub przewożenia przez kupującego,
  - ▶ naprawy lub przeróbki wykonanej bez zgody producenta,
  - ▶ niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją używania, przechowywania i konserwacji mebli ogrodowych
  - ▶ naturalnego zmniejszenia wartości i użyteczności, będącego następstwem upływu czasu
4. Reklamacje z tytułu wad gwarancyjnych przyjmuje sklep, w którym towar zakupiono.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, ich wyglądu, rodzaju wykończenia, a także kompletności akcesoriów stanowiących wyposażenie (gdy meble ogrodowe zostały wydane ze sklepu bez uprzedniego rozpakowania i okazania przez sprzedawcę) – załatwią bezpośrednio i roszczenia z tego tytułu realizuje sprzedawca.
6. Reklamacje uznane za zasadne będą załatwiane w terminie do 180dni.
7. Za zgodą kupującego przedłużenie terminu załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu.
8. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot jest według gwaranta usuwana, świadczenie będzie realizowane przez naprawę gwarancyjną.
9. Załatwienie reklamacji przez wymianę lub anulowanie umowy i zwrot zapłaconej kwoty może nastąpić gdy:
  - ▶ wada jest nieusuwalna, a kupujący nie wyraża zgody na obniżenie ceny
  - ▶ trzykrotna naprawa nie przyniosła zamierzonego skutku
  - ▶ reklamacja nie została załatwiona w terminie określonym i uzgodnionym z kupującym.
10. Jeżeli kupujący nie zezwolił serwisowi na wykonanie naprawy uważa się, że zrezygnował z przysługujących mu uprawnień.
11. Przedstawiciel gwaranta może odmówić uznania reklamacji jeżeli:
  - ▶ nie pozwala na to ich stan higieniczno sanitarny,
  - ▶ są składowane w sposób uniemożliwiający dokonanie oględzin. Odmowę, o której mowa, doręcza się na piśmie kupującemu z podaniem jej przyczyny.
12. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być zrealizowane po przedstawieniu niniejszej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
13. Wszelkie, spory które wynikają w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd w Łukowie.

**Zapoznałem się i akceptuję warunki powyższej gwarancji.**

---

podpis Klienta

# VELACO

## **PRODUCENT / DYSTRYBUTOR**

Hydro San, Świdry 104C, 21-400 Łuków

**NIP:** 9462701115 **REGON:** 387296035

**Tel:** +48 666 696 306

[velaco.pl](http://velaco.pl)