


Rippey



SPIN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROWER STACJONARNY

1

INFORMACJE OGÓLNE

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.



WAŻNE:
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO
PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed podjęciem treningów należy przeprowadzić badania lekarskie w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do ćwiczeń na tym trenażerze. Wynik badania lekarskiego powinien być podstawą dla kształtowania Państwa indywidualnego programu treningowego. Nieprawidłowy lub nadmierny trening może być niekorzystny dla zdrowia.

Przed rozpoczęciem korzystania z jakiegokolwiek sprzętu fitness, dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje.

Zawsze pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z tego sprzętu. Poniżej znajdziesz ważne wskazówki:

UWAGA! Przed rozpoczęciem treningu zawsze należy poinformować osoby obecne (szczególnie dzieci) o potencjalnych zagrożeniach.

UWAGA! Podczas montażu produktu koniecznie trzymaj dzieci z dala, ponieważ istnieje ryzyko zadławienia ze względu na obecność małych elementów, które mogą być połknięte.

UWAGA! Należy być świadomym, że systemy monitorowania częstotliwości serca mogą nie zawsze być precyzyjne. Nadmierny trening może prowadzić do poważnych uszkodzeń zdrowia, a nawet śmierci. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub osłabienia, natychmiast przerwij trening.

UWAGA! Ten przyrząd może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do treningu fizycznego dla dorosłych. Jakiegokolwiek inne zastosowanie jest niebezpieczne i nie można obwiniać producenta za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania.

UWAGA! Zanim rozpoczniesz trening, koniecznie zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi właściwego korzystania z przyrządu.

UWAGA! Wszystkie urządzenia elektryczne emitują promieniowanie elektromagnetyczne w trakcie pracy. Dlatego trzeba uważać, aby nie umieszczać w pobliżu kokpitu lub elektronicznego układu sterowniczego urządzeń, które intensywnie emitują takie promieniowanie, np. telefony komórkowe, ponieważ mogą to wpłynąć na dokładność pomiarów, np. tętna.

- Upewnij się, że ćwiczysz na urządzeniu, które spełnia najnowsze standardy bezpieczeństwa. Potencjalnie niebezpieczne elementy zostały usunięte lub odpowiednio zabezpieczone.
- Nieprawidłowe naprawy lub zmiany w konstrukcji (demontaż oryginalnych części, montaż niedozwolonych elementów itp.) mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.
- Uszkodzone części mogą wpłynąć na Twoje bezpieczeństwo i skrócić okres użytkowania urządzenia. Zawsze wymieniaj uszkodzone lub zużyte części i wycofuj urządzenie z użytku.

- W okresach co jeden lub dwa miesiące konieczne dokonuj kontroli wszystkich elementów przyrządu, zwłaszcza śrub, wkrętów i nakrętek. Szczególną uwagę zwracaj na siodełko i uchwyt.
- Regularnie serwisuj i kontroluj urządzenie przez specjalistę, co najmniej raz w roku, aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.
- Przed rozpoczęciem treningu, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem w celu wykluczenia przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z tego urządzenia. Opinia lekarza powinna stanowić podstawę do opracowania programu treningowego, ponieważ niewłaściwy lub nadmierny trening może zaszkodzić zdrowiu.
- Wszelkie zmiany na urządzeniu, które nie są opisane w instrukcji, mogą prowadzić do uszkodzeń lub stanowić zagrożenie dla użytkowników. Naprawy o bardziej skomplikowanym charakterze powinny być przeprowadzane wyłącznie przez serwis gwarancyjny.
- Nasze produkty są regularnie ulepszane, aby zapewnić ich wysoką jakość. Mogą występować zmiany techniczne, które zostaną zgłoszone w odpowiednim miejscu.
- W razie wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z wyspecjalizowanym sklepem lub placówką handlową.
- Przy wybieraniu miejsca do ustawienia urządzenia należy zadbać o odpowiednie odstępy od przeszkód w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Urządzenie nie powinno być umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie głównych dróg komunikacyjnych, jak drogi, bramy czy przejścia. Minimalny odstęp wokół obszaru treningowego powinien wynosić co najmniej 1 metr.
- Urządzenie treningowe należy ustawić na płaskim i stabilnym podłożu.
- Rower treningowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Aby zapewnić wygodną pozycję podczas treningu, należy dostosować kierownicę i siodełko.
- Podczas montażu produktu zaleca się rygorystyczne przestrzeganie wartości momentu dokręcania ($M = xx \text{ Nm}$).
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 14. roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub psychicznych tylko po wcześniejszym ich przeszkoleniu w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Dzieciom nie wolno używać urządzenia, ani go czyścić lub konserwować.



OBSŁUGA


- Z uwagi na możliwość rdzewienia, nie zaleca się używania urządzenia w miejscach o dużym poziomie wilgoci. Należy również unikać kontaktu elementów przyrządu z płynami, takimi jak napoje czy pot, ponieważ może to spowodować korozję.
- Przed rozpoczęciem treningu nie należy przystępować do niego, jeśli przyrząd nie został prawidłowo zmontowany i nie przeprowadzono kontroli jego poprawności.
- Zanim rozpoczniesz pierwszy trening, zapoznaj się dokładnie z wszystkimi funkcjami i opcjami regulacji dostępnymi na przyrządzie.
- Warto podkreślić, że ten przyrząd jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych i nie powinien być traktowany jako zabawka dla dzieci. Należy pamiętać, że dzieci ze względu na ich naturalną potrzebę zabawy i temperament mogą stwarzać nieprzewidywalne sytuacje, które mogą zwiększyć ryzyko i wyłączać odpowiedzialność producenta.
- Jeśli jednak decydujesz się na to, aby dzieci korzystały z urządzenia, konieczne jest ich dokładne pouczenie w zakresie właściwego użytkowania i konieczność nadzoru podczas korzystania z urządzenia.



MONTAŻ

- Zadbaj o bezpieczne otoczenie miejsca, w którym montujesz urządzenie, na przykład upewnij się, że narzędzia nie są pozostawione na wierzchu w chaotyczny sposób. Na przykład, opakowanie powinno być umieszczone w taki sposób, aby nie stwarzało żadnych potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, że folie i torby z tworzywa sztucznego mogą stanowić niebezpieczeństwo uduszenia się dla dzieci.
- Upewnij się, że masz wszystkie części, które są częścią dostawy (sprawdź listę kontrolną), i że nie występują żadne uszkodzenia spowodowane transportem. Jeśli masz jakiegokolwiek zastrzeżenia, skonsultuj się z wyspecjalizowanym sklepem, w którym zakupiłeś urządzenie.

- Montaż urządzenia powinien być dokładny i wykonywany przez dorosłą osobę. Jeśli masz jakieś wątpliwości, poproś o pomoc osobę bardziej technicznie uzdolnioną.
- Należy pamiętać, że przy użyciu narzędzi i pracy ręcznej zawsze istnieje ryzyko skaleczenia się. Dlatego montaż urządzenia powinien być przeprowadzony starannie i z zachowaniem ostrożności.
- Na samym początku, należy delikatnie dokręcić wszystkie części i sprawdzić, czy są one prawidłowo umieszczone. Jeśli masz do czynienia z nakrętkami samozabezpieczającymi, dokręć je ręcznie, aż poczujesz opór, a następnie użyj klucza, aby dokręcić je mocno przeciwnie do oporu (aby zabezpieczyć je przed poluzowaniem). Po wykonaniu tej części montażu, dokładnie sprawdź wszystkie połączenia śrubowe, aby upewnić się, że są one poprawnie zamocowane. Należy pamiętać, że ponowne poluzowanie nakrętek samozabezpieczających sprawia, że stają się one nieskuteczne (co prowadzi do uszkodzenia zabezpieczenia zaciskowego), więc w takim przypadku należy je wymienić na nowe.
- Warto również zaznaczyć, że z powodów technicznych pewne elementy mogą być zamontowane wstępnie (na przykład zatyczki rurowe).





Wskazówka dotycząca usuwania odpadów

Nasze produkty podlegają recyklingowi. Pod koniec okresu używalności proszę oddać urządzenie do właściwego punktu usuwania odpadów (lokalny punkt zbiorczy).


2

INSTRUKCJA MONTAŻU

ELEMENTY URZĄDZENIA




MONTAŻ TYLNEJ NOGI



Rozpocznij montaż, wyjmując z opakowania elementy montażowe. Następnie, wykorzystując śruby transportowe, przeprowadź je przez otwory rurek tylnych nóg, dokonując precyzyjnej regulacji ich położenia względem zamocowanych przestrzeni w ramie. Umieść podkładkę na odpowiednim miejscu, a następnie dokręć śruby, używając do tego celu klucza.

MONTAŻ RAMY GŁÓWNEJ




Po pierwsze, używając klucza imbusowego, wyjmij śruby i podkładkę z ramy. Wyjmij podwyższacz podłokietnika, połącz przewód wewnątrz podwyższacza podłokietnika z dolną linią ramy. Następnie włóż podwyższacz podłokietnika do ramy i użyj śrub, które właśnie zostały zdjęte. Dokręć je mocno. Zdejmij tylną klapę regulatora i przymocuj ją do podwyższacza poręczy za pomocą wcześniej zdjętej klapki i śrub.

MONTAŻ SIEDZISKA




Jak pokazano na powyższym rysunku, najpierw usuń śruby znajdujące się na poduszce siedziska, włóż je do otworów śrubowych na górnej prowadnicy poduszki siedziska, a następnie zamknij je za pomocą wcześniej zdjętych śrub.

Włóż rurę siedziska do otworu na rurę siedziska w ramie i zamknij ją za pomocą pokrętła blokującego.




MONTAŻ PORĘCZY



Zdemontuj pokrętło i sprężynową podkładkę z podwyższacza podłokietnika, zainstaluj podłokietnik i zablokuj go za pomocą pokrętła.

MONTAŻ PANELU STEROWANIA ORAZ PEDAŁÓW




Po włożeniu panelu sterowania w element mocujący, podłącz przewód czujnika prędkości z tyłu panelu. Za pomocą klucza zamontuj pedały po lewej i prawej stronie korby.


3

INSTRUKCJA OBSŁUGI


REGULACJA OPORU




Dla regulacji oporu wystarczy użyć pokrętła regulacji oporu znajdującego się pod panelem sterowania. Aby zwiększyć opór, obróć w prawo (+), aby zmniejszyć opór, obróć w lewo (-). Ustawia ono najniższą siłę magnetyczną na poziomie 1 i najwyższą siłę magnetyczną na poziomie 8.




JAK WYREGULOWAĆ WYSOKOŚĆ SIEDZISKA



A. POLUZUJ POKRĘTŁO.



B. DOSTOSUJ DO WYMAGANEJ WYSOKOŚCI.



C. DOKRĘĆ POKRĘTŁO.

Nie reguluj wysokości sztycy siedzenia ponad oznaczeniem „STOP” widocznym na sztycy siedzenia. Jest to niebezpieczne.

PANEL STEROWANIA



Naciśnij przycisk trybu, aby przełączać się między trybami.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy, aby zresetować wszystkie dane do zera.

SCAN – Przegląda każdy tryb i wyświetla wartość przez kilka sekund.

CZAS – Wyświetla łączny czas trwania aktualnego treningu.

PRĘDKOŚĆ – Wyświetla bieżącą prędkość pedałowania.

DYSTANS – Wyświetla łączny przejechany dystans aktualnego treningu.

KALORIE – Wyświetla łączną ilość spalonych kalorii w trakcie aktualnego treningu.

ODOMETER – Wyświetla łączny przejechany dystans.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są właściwie dokręcone, a części ruchome obracają się swobodnie, bez uszkodzeń.

2. Czyść urządzenie tylko mydłem i lekko wilgotną szmatką. Proszę nie używać rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.

1. PROBLEM: Baza jest niestabilna

PRZYCZYNA:

1. Podłoga nie jest równa lub pod stabilizatorem przednim lub tylnym znajduje się mały przedmiot.
2. Zakończenia tylnego stabilizatora nie zostały wypoziomowane podczas regulacji.

ROZWIĄZANIE:

1. Usuń przedmiot.
2. Wyreguluj końcówki tylnego stabilizatora.

2. PROBLEM: Drżenie ramy głównej

PRZYCZYNA:

Śruby są poluzowane.

ROZWIĄZANIE:

Dokręć śruby.

3. PROBLEM: Głośne dźwięki z urządzenia

PRZYCZYNA:

Urządzenie nie jest prawidłowo dokręcone.

ROZWIĄZANIE:

Wyreguluj śruby.

4. PROBLEM: Brak oporu podczas jazdy

PRZYCZYNA:

- Przerwa w oporze magnetycznym się zwiększa.
- Pokrętko regulacji oporu jest uszkodzone.
- Pasek ślizga się.
- Zestaw łożysk jest uszkodzony.

ROZWIĄZANIE:

- Otwórz osłony, aby dostosować.

- Zmień pokrętko regulacji oporu.
- Otwórz osłony, aby dostosować.
- Zmień zestaw łożysk.

To urządzenie do ćwiczeń jest przeznaczone wyłącznie do użytku w domu.

URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ NIE SĄ ODPOWIEDNIE DO CELÓW TERAPEUTYCZNYCH!

Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń powinieneś przejść ogólną kontrolę zdrowia u lekarza i omówić ewentualne kwestie związane z bólem, krążeniem lub ortopedią.

ROZGRZEWKA PRZED TRENINGIEM

Ergometria rowerowa wykorzystywana jest przez medycynę sportową i naukę zajmującą się opracowywaniem treningów m.in. do kontrolowania pracy serca, układu krążenia i układu oddechowego. Czy przeprowadzany trening doprowadził po kilku tygodniach do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, można stwierdzić na podstawie poniższych ustaleń:

1. Określoną sprawność wytrzymałościową osiąga się przy mniejszym obciążeniu pracy serca i krążenia aniżeli poprzednio
2. Określoną sprawność wytrzymałościową utrzymuje się przez dłuższy czas przy takim samym obciążeniu pracy serca i krążenia.
3. Po określonym obciążeniu pracy serca i krążenia odpoczynek następuje szybciej niż poprzednio.

Rozciąganie wewnętrznej części uda

Usiądź z podeszwami stóp przylegającymi do siebie i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Przyciśnij stopy jak najbliżej do pachwin. Delikatnie pchnij kolana w kierunku podłogi. Wytrzymaj przez 15 sekund.



Rozciąganie ścięgna udowego

Usiądź z wyprostowaną prawą nogą. Opieraj podeszwę lewej stopy na wewnętrznej stronie prawego uda. Rozciągnij się w kierunku palca jak najdalej, jak to możliwe. Wytrzymaj przez 15 sekund. Zrelaksuj się, a następnie powtórz to samo z wyprostowaną lewą nogą.



Obrót głową


Obróć głowę w prawo przez jedno uderzenie, czując rozciąganie po lewej stronie szyi. Następnie obróć głowę w tył przez jedno uderzenie, wyciągając brodę w kierunku sufitu i otwierając usta. Obróć głowę w lewo przez jedno uderzenie, a na koniec opuść głowę na klatkę piersiową przez jedno uderzenie.





Podnoszenie ramienia

Podnieś prawe ramię w kierunku ucha przez jedno uderzenie. Następnie podnieś lewe ramię przez jedno uderzenie, jednocześnie opuszczając prawe ramię.



Rozciąganie mięśni łydki i Achillesa

Oprzyj się o ścianę, z lewą nogą z przodu prawej i rękami wyciągniętymi przed siebie. Zachowaj prawą nogę wyprostowaną, a lewą stopę na podłodze. Następnie zegnij lewą nogę i przechyl biodra w kierunku ściany. Wytrzymaj, a następnie powtórz to samo na drugą stronę przez 15 sekund.



Dotyk palcami

Powoli pochyl się w przód z bioder, pozwalając swojemu plecowi i ramionom się zrelaksować, gdy sięgasz w kierunku palców stóp. Sięgnij jak najdalej w dół i wytrzymaj przez 15 sekund.



Rozciąganie bokiem

Rozszerz ramiona na boki i kontynuuj ich unoszenie, aż znajdą się nad głową. Wyciągnij prawą rękę tak wysoko w kierunku sufitu, jak to możliwe, przez jedno uderzenie. Poczuj rozciąganie się wzdłuż prawej strony. Powtórz tę czynność z lewą ręką.

IMPORTER / DYSTRYBUTOR

Hydro San, Świdry 104C, 21-400 Łuków

NIP: 9462701115 REGON: 387296035

E-mail: biuro@hydrosan.eu

E-mail: reklamacje@hydrosan.eu

Tel: +48 666 696 306

hydrosan.eu

