


VELACO



INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL WĘGLOWY VL09







1

PRZED MONTAŻEM

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.


CZĘŚCI I AKCESORIA

1		2 SZT.	10		1 SZT.	19		1 SZT.
2		1 SZT.	11		1 SZT.	20		2 SZT.
3		1 SZT.	12		1 SZT.	21		1 SZT.
4		1 SZT.	13		4 SZT.	22		1 SZT.
5		1 SZT.	14		1 SZT.	23		2 SZT.
6		2 SZT.	15		4 SZT.	24		1 SZT.
7		1 SZT.	16		1 SZT.	25		1 SZT.
8		2 SZT.	17		1 SZT.			
9		1 SZT.	18		2 SZT.			




A		M6x50	4 SZT.	F		M6x12	2 SZT.
B		M8	2 SZT.	G		M5	12 SZT.
C		M6x12	18 SZT.	H		M6x20	2 SZT.
D		M6	21 SZT.	I		M5x40	2 SZT.
E		M6	2 SZT.	J		M5x12	8 SZT.

2



INSTRUKCJA MONTAŻU






MONTAŻ




A:  M6x50 4 szt.




B:  M8 2szt.








J :  M5X12 2szt.


G :  M5 2szt.









H:   M6x20 2szt




G:	  M5 6szt.
F:	  M6x12 2szt.
J:	  M5x12 6szt.



3

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE




ZALECENIA

Pouczenia:

- Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego zapalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
- Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!
- Mocno i pewnie skręcony śrubami grill ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.
- Nie wolno zmieniać położenia rusztu, jeżeli na ruszcie znajduje się żywność!
- Uchwyt rozgrzanego rusztu chwytać przez rękawice ochronną, nigdy nie chwytać nieosłoniętą dłoń.
- Po zakończeniu grillowania żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi.
- Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!
- Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut przed przyrządzaniem potraw na grillu.
- Jako paliwo stosować węgiel drzewny lub brykiety węgla drzewnego. Maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność misy paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź misy paleniska.
- Rozpalać używając specjalnych podpałek stałych. Na podpałce ułożyć kilka brykietów węgla i podpalić podpałkę. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwo do pożądanej ilości.
- Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu.

UWAGA!

Grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj podczas pracy! Nie używać wewnątrz pomieszczeń!



VELACO

IMPORTER / DYSTRYBUTOR

Hydro San, Świdry 104C, 21-400 Łuków

NIP: 9462701115 **REGON:** 387296035

E-mail: biuro@hydrosan.eu

E-mail: reklamacje@hydrosan.eu

Tel: +48 666 696 306

hydrosan.eu

